

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: учетный № ПМ 41230041000106335451



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,  
тел.46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**  
**от 22 июня 2023 года 12 час. 00 мин. № 191**

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мильковская средняя школа №1» (далее – КГБОУ «МСШ №1»), ИНН 4106002277, ОГРН 1024101219746, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, ул.Советская д.57.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 08 июня 2023 года по 09 июня 2023 года

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 08.06.2023 № 41-20-18/01-554-2023 с 08-30 час. 09 июня 2023 года до 16-00 час 22 июня 2023 года.

5. Профилактический визит проведен: Пашук Любовью Александровной – начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Мильковском и Быстринском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

**6. К проведению профилактического визита были привлечены:**

1) Специалисты филиала «Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском и Алеутском районах, аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202: Житникова Александра Ивановна - биолог, Семашкина Юлия Иосифовна – фельдшер-лаборант, Булай Надежда Павловна – химик-эксперт, Толман Андрей Борисович – физик-эксперт;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 №



А-2202. Кувалдин Святослав Денисович – врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском районах.

(указываются ФИО, должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Покореева Татьяна Николаевна – начальник летнего оздоровительного учреждения КГБОУ «МСШ №1».

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация                                                                                                                                                                    | Да/нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             | да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий                                                                                                       | да     |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица                                                                                                                            | да     |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 08.06.2023 с 11-00 час. до 14-00 час. по адресу: Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, ул.Советская д.57; по результатам которого составлен протокол осмотра,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 08.06.2023 с 11-00 час. до 14-00 час. по адресу: Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, ул.Советская д.57; по результатам которого, составлен протоколы отбора проб,

3) истребование документов: 08.06.2023 с 11-00 час. до 14-00 час. по адресу: Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, ул.Советская д.57;

4) инструментальное обследование: 08.06.2023 с 11-00 час. до 14-00 час. по адресу: Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, ул.Советская д.57; по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов:

- протокол измерений освещённости №45 от 19.06.2023;
- протокол измерений температуры горячей воды от 19.06.2023 №79;
- протокол температуры хранения пищевых продуктов от 19.06.2023 №80;
- протокол температуры хранения горячих блюд от 19.06.2023 №81.

5) испытания по адресу: с 08.06.2023 с 10-00 час. по адресу: ул.Советская д.26, с.Мильково, Мильковский район, Камчатский край (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 09.06.2023 №849в.
- смывы с объектов внешней среды от 09.06.2023 №2284с-2293с, №2299с-2308с, от 19.06.2023 №2294с-2298с. от 13.06.2023 №6985-6994с, №6995-7004с;
- протокол исследования микроклиматических показателей от 19.06.2023 №72,
- протоколы лабораторных исследований от 09.06.2023 №24пч, от 08.06.2023 №№419пр, 420пр, 421пр, 422пр, от 09.06.2023 №424пр, от 11.06.2023 №425-438пр, №417пр, №418пр, от 12.06.2023 №423пр, от 13.06.2023 №1613пр, №1615пр, №1616пр, от 14.06.2023 №1614пр.





3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (весь документ); Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (весь документ) – **не выявлено.**

**2). При проведении профилактического визита (08.06.2023 с 11-00 час. до 14-00 час.) нарушения не выявлены.**

**3). До окончания профилактического визита устранены нарушения: сведения не требуются.**

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол измерений освещённости №45 от 19.06.2023;
  - протокол измерений температуры горячей воды от 19.06.2023 №79;
  - протокол температуры хранения пищевых продуктов от 19.06.2023 №80;
  - протокол температуры хранения горячих блюд от 19.06.2023 №81.
  - протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 09.06.2023 №849в.
  - смывы с объектов внешней среды от 09.06.2023 №2284с-2293с, №2299с-2308с, от 19.06.2023 №2294с-2298с, от 13.06.2023 №6985-6994с, №6995-7004с;
  - протокол исследования микроклиматических показателей от 19.06.2023 №72,
  - протоколы лабораторных исследований от 09.06.2023 №24пч, от 08.06.2023 №№419пр, 420пр, 421пр, 422пр, от 09.06.2023 №424пр, от 11.06.2023 №425-438пр, №417пр, №418пр, от 12.06.2023 №423пр, от 13.06.2023 №1613пр, №1615пр, №1616пр, от 14.06.2023 №1614пр;
- экспертное заключение от 22.06.2023 № 775-427-П/МБТО-18.

Начальник территориального отдела в  
Мильковском и Быстринском районах Пашук Л.А.  
(должность, ФИО инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

22.06.23

(дата, время)

13:00

(подпись)

Александр

(должность)

директор лагеря Пашук Л.А.

(ФИО)